



LIBA LACA LAK

KAKO POMAGAMO
OTROKU DO
BOLJŠEGA GOVORA



Slaba slušna pozornost



Vzroki:

- Motnje sluha.
- Razvajenost!
- Slaba slušna pozornost (primarni je vidni kanal).

Ukrepi:

- Motnje sluha
- Razvajenost
- Slaba slušna pozornost
- Dodatni pregledi, ustrezne prilagoditve.
Doslednost!
- Razvijanje sl. pozor., sprotno preverjanje razumevanja navodil.

Razvijanje slušne pozornosti

- Poslušanje zvokov iz okolja.
- Poslušanje pravljic - s posebno nalogo.
- Poslušanje navodil – aktivnosti.

Vaje za izboljšanje slušnega razlikovanja

- Razlikovanje različnih in podobnih zvokov okolja.
- Razlikovati med podobnimi glasovi ("Dvigni roko, ko slišiš glas S..")

Vaje za slušno razlikovanje glasov

- Menjava podobnih glasovnih parov:

SŠ, ZŽ, CČ

ŠOLA - SOLA

ŠOK - SOK

ZABA - ŽABA

PEC - PEČ



GOVORNE MOTNJE

Neppravilna izreka posameznih glasov.

Neppravilna izreka več glasov.

Izpuščanje glasov,menjava glasov.

Motnje jezika

Zaostanek v govornem razvoju.

Slaba struktura stavka.

Skromen besedni zaklad.



Nepravilna izreka glasov.

Težave pri razumevanju govora.

Zmanjšana želja po komunikaciji.



Mejniki govorno jezikovnega razvoja

Govor se razvija v določenem zaporedju.

PREDGOVORNA
FAZA

Otrok doseže posamezno stopnjo v različnem času.

GOVORNA FAZA



<i>Pričakovana pravilna izreka glasov</i>	<i>Starost</i>
<i>A E I O U P B T D K G M N V L F H J</i>	<i>3- 3,5 LET</i>
<i>S Z C L</i>	<i>4 -4,5 LET</i>
<i>Š Ž Č R</i>	<i>5- 5,5 LET</i>

Dislalije

- Nepravilna izreka enega ali več glasov:
- Najpogostejša: Sigmatizem, rotacizem...
- Vzroki: slaba gibljivost govornih organov, slaba slušna pozornost in slušno razlikovanje, slab govorni model....

Razgibavanje govornih organov

NASMEH: hi, hi, he, he

ŠOBA: oponašamo veter,
pihamo različne predmete-
vato, svileno ruto, vodo ...

STISK USTNIC – majhne
predmete prijemamo z usti:
slamico, malo žličko ...

GRGRANJE- grgramo vodo

Vaje za razgibavanje jezička

Oponašaj, kako muca pije mleko.

Pokaži, kako se muca oblizuje.

Kako si muca z jezikom očisti zobe.

Oponašaj konjička tako, da tleskaš z jezikom.

Jeziček dvigni čim dlje proti nosku.

Kako brni avto - treseš ustnice BRR,BRR...


Kako brni helikopter – DRR - jeziček se trese med ustnicama.

Oponašaj palčka, ki skače in poje TD,TD, TD,
TD, TD, TD, TDOM ...

Glas S

SIK SIK SIK

Nasmej se, jeziček skrij za spodnje zobke
in oponašaj sikanje kače.



Glas Š

- Z usti naredi šobico, jeziček daj na nebo v ustih - potegni ga nekoliko nazaj, stisni lička in oponašaj kako piha veter:



Pomoč otrokom z GJ motnjo



Nasvet staršem otroka z GJ motnjo:

- **Veliko se pogovarjajte z njim, pripovedujte, pojte...**
- **Odgovarjajte na zastavljena vprašanja.**
- **Že majhnemu otroku berite, pripovedujte pravljice.**
- **Omogočite mu veliko gibanja.**
- **V igro vključite vaje za razgibavanje govoril.**
- **Poiščite pomoč logopeda.**

Jecljanje



NAJPOGOSTEJŠE JE RAZVOJNO JECLJANJE

- - v obdobju med drugim in petim letom starosti.
 - pogosto je posledica intenzivnega razvoja mišljenja, ki v tem času prehiteva otrokove govorno motorične sposobnosti.
 - še ni jecljanje v pravem pomenu besede, saj se otrok svojih zaticov ali težav ne zaveda, prav tako ni prisotna mišična napetost.

Ukrepi

- Poiskati osnovno informacijo ali pomoč logopeda.
- Starši in ostali naj otroka **ne opozarjajo**, naj upočasni govor.
- Urejen dnevni ritem, varno okolje.
- Branje pravljic v počasnem tempu in govor staršev naj bo počasnejši.

Priručnik



Naročanje:

simonin.glas@gmail.com

Cena: 10€